

Produkt



Watt Termostat ONE RECO

Publicerad 2026-02-27

Watt ONE RECO, en termostat i 70% konsumentåtervunnen plast och med anslutningsmutter i miljövänlig ecobrass. RECO ger noggrann temperaturreglering via termostatventiler i ditt värmesystem. Användarvänlig temperaturskala, frostskydd och möjlighet att temperaturbegränsa med våra begränsningsstiftstillbehör.

BVB ID	194479	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	PSD.12 - Radiatorventiler	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	20011 Radiatortermostatventiler	Leverantör	Watt Heating AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 137,2g



Produkten omfattar följande listningar:

Pb, Utfasningsämne, Kandidatämne (Repr.), SIN, Begränsningslistan (REACH XVII), Riskminskningsämne

Innehållsredovisning

	Komponent/ Ämne	Mängd i kompone	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassif
▼	Watt termostat ONE RECO	-	100	-	-	-	-	-

Etylacetat	37,9 %	37,9 %	141- 78-6	205- 500-4	-	H225 H319 H336	-
ABS Acrylonitril Butadiene Styrene	19,7 %	19,7 %	9003- 56-9	-	-	-	-
Mässing CW724R* (CuZn21Si3) Pb ≤ 0,1% , Ni ≤ 0,2% (*=4MS B,C)	13,9 %	13,9 %	Övrig t, metal ler	-	CW7 24R*	-	-
						H360 FD H362 Begränsningslistan (REACH XVII) Kandidatämne (Rep. r.) Pb SIN Utfasningssämne	
Bly	-	≤0,01 %	7439- 92-1	231- 100-4	-		-
						H317 1 H351 H372 Riskminskningssämne	
Nickel (metallisk)	-	≤0,03 %	7440- 02-0	231- 111-4	-		-
Poly(oxymet)	10,6 %	10,6 %	9002- 81-7	-	-	-	-

Polykarbor	6,6%	6,6%	2493 6-68- 3	Sakn as	-	-	-
Polyamid 6,6	5,8%	5,8%	3213 1-17- 2	Sakn as	-	-	-
Stål UNI EN 10270-1	5,5%	5,5%	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
Ospecificerad additiv (Oklassade, bekräftat av leverantör)	<2%	<2%	Övrig t	-	-	-	-

Bedömning



Totalt

**Ingen hänsyn är tagen till leverantörsintyget då det ej
Accepteras motsvarar redovisningen.**



Innehåll

Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): $\leq 0,1\%$ (Rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Cancerframkallande kategori 2 (H351): $< 0,1\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas



Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): $< 0,03\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Spädbarnsskador (H362): $< 0,03\%$ (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Bly eller blyföreningar: $<0,01\%$ (rek) av enskilt ämne redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror



$<50\%$ förnybara råvaror



Återvunnet material $<50\%$

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage



Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.



Material och Energiåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant